PEMBI 400

HERBICIDA AGRÍCOLA

PENDIMETHALIN..... 400 g/l

Registro Nacional: 34-H15/NA Concentración del I.A.: 400 q/l

Formulación: Concetrado emulsionable (EC)

Apariencia: Líquido transparente sin impurezas visibles

Color: Amarillo profundo a naranja

Olor: Característico

Densidad: 0.98 - 1.03 g/ml

pH: 5.0 - 8.0

Inflamación: No inflamable Explosividad: No explosivo Contenido de agua: 0,5% máx

Estabilidad en el almacenamiento: Es estable bajo condiciones normales de luz y temperatura por un mínimo de 2 años después de la fecha de formulación.



















PRESENTACIONES

Envase de 1 Litro Caneca de 2,5 Galones Tambor de 200 Litros

MODO DE EMPLEO:

Aplicar directamente al suelo cubriendo en forma homogénea toda la parcela, utilizando una bomba de mochila manual. No aplicar con presencia de vientos fuertes o altas temperaturas.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de PEMBI, mezcle lentamente hasta homogenizar la mezcla y complete el volumen total con agua.

INSTRUCCIONES DE USO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Dosis
Maíz (Zea mays)	MALA VIEJA (Conyza floribunda) PATA DE GALLINA (Eleusine indica) CAMINADORA (Rottboellia exaltata)	3.5 l/ha

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Realizar la aplicación en pre-emergencia, antes de la emergencia de las malezas y del cultivo. Una sola aplicación.

PERÍODO DE REINGRESO: Se debe esperar 12 horas para reingreso al área tratada en caso necesario de hacerlo.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: Evitar agentes oxidantes fuertes y álcalis fuertes. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de la mezcla.







