

SPOOR

HERBICIDA AGRÍCOLA

ATRAZINE.....900 g/Kg

Registro Nacional: 2-H51/NA-CL1

Formulación: Gránulos dispersables (WG)

Apariencia: Granulado sólido

Color: Pálido

Olor: Sin olor

Densidad: No aplica

pH: Alcalino ligero

Punto de fusión: 175,8°C

Solubilidad en agua: 33 mg/l en 22°C

Estabilidad: Es estable bajo condiciones normales de temperatura y almacenamiento.

Explosividad: No explosivo. No oxidante.

Corrosivo: No corrosivo para la mayoría de envases.

Incompatibilidades químicas: Incompatible con sustancias alcalinas y sustancias reductoras.



QUÉ ES SPOOR?

SPOOR es un herbicida sistémico selectivo. Capaz de controlar malezas de hoja ancha y gramíneas en cultivos de maíz.

Además impide el crecimiento de las malezas durante varios meses, disminuyendo la competencia ejercida a los cultivos durante las primeras etapas del ciclo de producción.



Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec



GVM[®]
Corp S.A.
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA

SPOOR

HERBICIDA AGRÍCOLA

25 Kg



900 g



INSTRUCCIONES DE USO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS
MAÍZ (Zea mays)	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	2 Kg/ha*
	ORTIGA	<i>Fleuria aestuans</i>	
	GARRAPATILLA	<i>Peperomia pellucida</i>	
	PEGA-PEGA	<i>Boerhaavia decumbens</i>	
	AMARANTO	<i>Amaranthus hybridus</i>	

Periodo de Reingreso: Se debe esperar por lo menos 12 horas antes de reingresar al área tratada.

Fitotoxicidad: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendadas en la etiqueta.

Compatibilidad: Es compatible con la mayoría de los productos de uso agrícola, excepto con sustancias alcalinas y sustancias reductoras. Se recomienda hacer una prueba a escala antes de la aplicación cuando se requiera mezclar con otro producto.

PRESENTACIONES

Funda de 900 g
Saco de 25 Kilos

MODO DE EMPLEO:

SPOOR es un inhibidor de la fotosíntesis, en plantas tolerantes se metaboliza a compuestos no tóxicos.

Este producto debe ser aplicado en función de la presencia de las malezas, es recomendable efectuar la aplicación cuando las malezas tengan de dos a tres hojas verdaderas. Se recomienda efectuar una sola aplicación, de acuerdo a la planificación de cada finca.

Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de SPOOR, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua



Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec

GVM[®]
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA Corp S.A.