

TIJERAS

CLASSIC S-606 Ref: 7294

Tijera de recolección y cosecha.



CARACTERÍSTICAS.

- Hoja larga y curvada.
- Tijera ligera con manejo de acero revestido de P.V.C. antideslizantes.
- Las hojas de acero SK5 templado, hacen que las tijeras de recolección KAMIKAZE tengan un corte limpio y duradero, ideales para recoger fruta, verduras, flores y trabajos de jardinería.

INFORMACION DE PRODUCTO

Ámbito de uso	AGRICULTURA
Aplicación del producto	Recolección
Lugar de uso	Superficie mediana (Terraza, invernadero, jardín de casa), Superficie grande (Jardines grandes, cultivos, uso frecuente)

Longitud  185 mm

Peso  0,140 Kg

KM-5 FORGED Ref: 9717

Podadora a una mano | Alto Rendimiento | Modelo Profesional



CARACTERÍSTICAS.

- Los mangos de aluminio revestidos de P.V.C. antideslizante hacen que sean muy cómodas para la mano, incluso sin utilización de guantes.
- El aluminio es un material ligero y a la vez resistente que garantiza un trabajo duro durante toda la vida de la tijera.
- Tacos de caucho para amortiguar el golpe al final del corte.
- Hoja y contrahoja de acero SK-5 templado. La hoja incluye corta-alambres.
- La contrahoja dispone de raspador.
- El repuesto de todas las piezas está garantizado.

INFORMACION DE PRODUCTO

Ámbito de uso	AGRICULTURA
Aplicación del producto	Poda Universal
Lugar de uso	Superficie mediana (Terraza, invernadero, jardín de casa) Superficie grande (Jardines grandes, cultivos, uso frecuente)

Longitud  210 mm

Peso  0,260 Kg

Diámetro de corte Ø 25 mm



Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec

GVM[®]
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA Corp S.A.

KM-1 M FORCE Ref: 10930

Podadora a una mano | Alto Rendimiento | Modelo Profesional



CARACTERÍSTICAS.

- Hoja teflonada
- Resistentes y ligeras
- Mango mediano.
- Hoja mediana

INFORMACION DE PRODUCTO

Ámbito de uso	AGRICULTURA - JARDINERIA
Aplicación del producto	Poda Universal
Lugar de uso	Superficie mediana (Terraza, invernadero, jardín de casa) Superficie grande (Jardines grandes, cultivos, uso frecuente)

Longitud  210 mm

Peso  0,220 Kg

Diámetro de corte Ø 20 mm

CORTASETO KM-31 Ref: 6062

Alto Rendimiento | Modelo Profesional



CARACTERÍSTICAS.

- Cortasetos ligero con hoja recta de 23 cm. y mangos de aluminio de 37 cm.
- Mangos de aluminio ovalado para más resistencia.
- Tornillo y tuerca central ajustable sin herramienta.
- Tacos amortiguadores para máxima comodidad.
- Repuestos de tornillo y tuerca central.

INFORMACION DE PRODUCTO

Ámbito de uso	AGRICULTURA - JARDINERIA
Aplicación del producto	Paisajismo
Lugar de uso	Superficie mediana (Terraza, invernadero, jardín de casa) Superficie grande (Jardines grandes, cultivos, uso frecuente)

Longitud  600 mm

Peso  1,240 Kg

KM-40 Ref: 8844

Tijera de poda telescópica a 2 manos | Semi-Profesional.



CARACTERÍSTICAS.

- Cortasetos con mango de aluminio ovalado extensibles de 40 cm a 60 cm, con sistema de fijación por pulsador.
- Hojas onduladas de 25 cm. ideales para podar setos y arbustos con ramas dispersas a diferentes alturas.
- Sistema multiplicador de potencia para facilitar el trabajo con menos esfuerzo y fatiga.
- Aumenta la eficacia un 30%.

INFORMACION DE PRODUCTO

Ámbito de uso	AGRICULTURA - JARDINERIA
Aplicación del producto	Paisajismo
Lugar de uso	Superficie mediana (Terraza, invernadero, jardín de casa) Superficie grande (Jardines grandes, cultivos, uso frecuente)

Longitud  650 - 800 mm

Peso  1,280 Kg



Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec

GVM[®]
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA Corp S.A.

CH-81 Ref: 8843

Tijera de poda telescópica a 2 manos | Semi-Profesional.



INFORMACION DE PRODUCTO

Ámbito de uso	AGRICULTURA - JARDINERIA
Aplicación del producto	Poda de Frutales - Paisajismo.
Lugar de uso	Superficie mediana (Terraza, invernadero, jardín de casa) Superficie grande (Jardines grandes, cultivos, uso frecuente)

Longitud  600 - 900mm Peso  1,200 Kg Diámetro de corte $\varnothing$ 32 mm

CARACTERÍSTICAS.

- Mangos extensibles de 60 a 90 cm. con sistema de fijación con pulsador, que convierten la tijera en una herramienta versátil para poda de ramas a diferentes alturas.
- Tijera para poda de jardín y paisajismo.
- Hoja y contrahoja especialmente estudiada para minimizar el esfuerzo y facilitar el corte.
- Amortiguador para hacer de la poda una labor más placentera.
- Repuesto de hoja y contrahoja.

KM-675 Ref: 8831

Tijera podadora a 2 manos | Modelo Profesional



INFORMACION DE PRODUCTO

Ámbito de uso	AGRICULTURA - JARDINERIA
Aplicación del producto	Poda Universal.
Lugar de uso	Superficie mediana (Terraza, invernadero, jardín de casa) Superficie grande (Jardines grandes, cultivos, uso frecuente)

Longitud  750 mm Peso  1,100 Kg Diámetro de corte $\varnothing$ 45 mm

CARACTERÍSTICAS.

- Tijera de 2 manos tipo bypass con capacidad de corte de 45mm en madera verde.
- Diseñada para poda de frutales.
- Hojas de acero SK-5 templado.
- Cabeza con contrahoja curva para facilitar la poda incluso en ramas gruesas.
- Mangos de aluminio ovalado para una mayor resistencia.
- Empuñaduras ergonómicas y antideslizantes.
- Topes de goma próximos al tornillo central, reduciendo el efecto rebote y por tanto genera menos fatiga en los brazos.
- Repuesto de todas las piezas garantizado.



Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec

GVM[®]
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA Corp S.A.